A Puszta 1998. 1/15, pp. 173-179.

ADATOK JÓSVAFŐ ORMÁNYOSBOGÁR FAUNÁJÁHOZ

AZ 1996. JÚNIUS 21-23 KÖZÖTT JÓSVAFŐN ÉS KÖRNYÉKÉN GYŰJTÖTT ORMÁNYOSBOGARAK LISTÁJA

OSZONICS ISTVÁN, DEBERECEN
„NIMFEA" TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET
1997

Jósvafő - Jósva-forrás 1996.06.21.

Otiorhyhchus coarctatus *Stierlin*
Otorhynchus roubali *Penecke (*= chrysocomus *Germar* ssp. roubali *Penecke)*
Liophloeus gibbus *Boheman*
Sciaphilus asperatus (*Bonsdorf*)
Acalles echinatus (*Germar*) (= lemur *Germar*)
Nedyus qadrimaculatus (*Linné*) (= Cidnorrhynus quadrimaculatus *Linné*)
Curculio pyrrhoceras (*Marsham*)
Miarus graminis *Gyllenhal*
Taeniapion urticarium (*Herbst*) (= Apion urticarium *Herbst*)
Protapion apricans (*Herbst*) (= Apion apricans *Herbst*)

Jósvafő - Vörös-tó 1996.06.22.

Otiorhynchus fullo (*Schrank*)
Otiorhynchus hungaricus *Germar*
Otiorhynchus laevigatus (*Fabricius*)
Polydrusus confluens *Stephens*
Polydrusus sericeus (*Schaller*)
Sitona lineatus (*Linné*) (= lineata *Linné*)

Sitona macularius (*Marsham*) (= crinita *Herbst*)
Sitona striatellus *Gyllenhal (=* tibialis *Herbst)*
Barypeithes interpositus *Roubal* ssp. siliciensis *Fremuth*
Eusomus ovulum *Germar*
Parafoucartia squamulata *(Herbst)*
Tanymecus palliatus (*Fabricius*)
Lixus angustatus (*Herbst*) (= sanguineus *Rossi*)
Larinus obtusus *Gyllenhal*
Larinus planus (*Faricius*)
Larinus sturnus (*Schaller*)
Larinus turbinatus *Gyllenhal*
Rhynocillus conicus (*Frölich*)
Hipera postica (*Gyllenhal*) (= Phytonomus variabilis *Herbst*)
Acallocrates denticollis (*Germar*)
Acalles echinatus (*Germar*) (= lemur *Germar*)
Nedyus quadrimaculatus (*Linné*) (= Cidnorrhinus quadrimaculatus *Linné*)
Mogulones cruciger (*Herbst*) (= Ceutorrhynchus cruciger *Herbst*)
Hadroplontus litura (*Fabricius*) (= Ceutorrhynchus litura *Fabricius*)
Microplontus edentulus (*Schultze*) (= Ceutorrhynchus edentulus *Schultze*)
Baris laticollis (*Marsham*)
Anthonomus rubi *Herbst*
Anthonomus rubripes *Gyllenhal*
Tychius kulzeri *Penecke*
Tychius quinquepunctatus (*Linné*)
Sibinia pellucens (*Scopoli*)
Gymnetron tetrum (*Fabricius*)
Cionus thapsus (*Fabricius*) (= thapsi *Fabricius*)
Omphalapion hookeri (*Kirby*) (= Apion Hookeri *Kirby*)
Acanephodus onopordi (*Kirby*) (= Apion onopordi *Kirby*)
Ceratapion austriacum (*Wagner*) (= Apion austriacum *Wagner*)
Cyanapion columbinum (*Germar*) (= Apion columbinum *Germar*)
Cyanapion platalea (*Germar*) (= Apion platalea *Germar*)
Ischnopterapion loti (*Kirby*) (= Apion loti *Kirby*)
Diplapion confluens (*Kirby*) (= Apion confluens *Kirby*)
Hemipterapion pavidum (*Germar*) (= Apion pavidum *Germar*)
Holotrichapion aestimatum (*Faust*) (= Apion aestimatum *Faust*)

Szin - Szini-tető 1996.06.22.

Otiorhynchus laevigatus (*Fabricius*)
Stomodes gyrosicollis *Boheman*
Polydrusus cervinus (*Linné*)
Polydrusus picus (*Fabricius*)
Polydrusus thalassinus *Gyllenhal*
Sitona hispidulus (*Fabricius*) (= hispidula *Fabricius*)
Sitona humeralis *Stephens*
Sitona languidus *Gyllenhal* (= languida *Gyllenhal*)
Sitona suturalis *Stephens*
Eusomus ovulum *Germar*

Paophilus afflatus (*Boheman*) ((= Hampei Seidlitz ab. flavipes Endődi (= afflatus Stierlin))
Parafoucartia squamulata (*Herbst)*
Trachyphloeus alternans *Gyllenhal*
Hypera plantaginis (*De Geer*) (= Phytonomus plantaginis *Deg*.)
Hypera venusta (*Fabricius*) (= Phytonomus trilineatus *Marsham*)
Zacladus geranii (*Paykull*) (= affinis *Paykul*l)
Nedius quadrimaculatus (*Linné*) (= Cidnorrhinus quadrimaculatus *Linné*)
Smicronyx coecus (*Reich)*
Gymnetron pascuorum (*Gyllenhal*)
Gymnetron tetrum (*Fabricius*)
Protapion fulvipes (*Fourcroy*) (= Apion flavipes *Paykull*)
Protapion trifolii (*Linné*) (= Apion aestivum *Germar*)
Brachytarsus nebulosus (*Forster*) (= Anthribus nebulosus *Forster*)

Szögliget - Vár-völgy 1996.06.23.

Otiorhynchus laevigatus (*Fabricius*)
Stomodes gyrosicollis *Boheman*
Polydrusus cervinus (*Linné*)
Polydrusus picus (*Fabricius*)
Polydrusus thalassinus *Gyllenhal*
Sitona languidus *Gyllenhal* (= languida *Gyllenhal*)
Mesagroicus obscurus *Boheman*
Eusomus ovulum *Germar*
Parafoucartia squamulata (*Herbst*)
Trachyphloeus alternans *Gyllenhal*
Trachyphloeus aristatus (*Gyllenhal*)
Lixus filiformis (*Fabricius*) (= elongatus *Goeze*)
Phrydiuchus topiarius (*Germar*)
Hypera venusta (*Fabricius*) (= Phytonomus trilineatus *Marsham*)
Baris atricolor (*Boheman*)
Anthonomus rubi (*Herbst*)
Smicronyx coecus (*Reich*)
Smicronyx jungermanniae (*Reich*)
Tychius flavus *Becker*
Tychius junceus (*Reich*)
Tychius kulzeri *Penecke*
Tychius medicaginis *Ch.Brisout*
Tychius squamulatus *Gyllenhal* (= flavicollis *Stephens*)
Tychius stephensi *Schönherr* (= tomentosus *Herbst*)
Mecinus collaris *Germar*
Gymnetron netum (*Germar)*
Gymnetron tetrum (*Fabricius*)
Miarus graminis (*Gyllenhal*)
Cionus thapsus (*Fabricius*) (= thapsi *Fabricius*)
Pseudoperapion brevirostre (*Herbst*) (= Apion brevirostre *Herbst*)
Catapion seniculus (*Kirby*) (= Apion seniculus *Kirby*)
Ischnopterapion loti (*Kirby*) (= Apion loti *Kirby*)
Protapion filirostre (*Kirby*) (= Apion filirostre *Kirby*)

Hemipterapion pavidum (*Germar*) (= Apion pavidum *Germar*)
Squamapion elegantulum (*Germar*) (= Apion elegantulum *Germar*)
Squamapion oblivium (*Schilsky*) (= Apion oblivium *Schilsky*)
Brachytarsus fasciatus (*Forster*) (= Anthribus fasciatus *Forster*)
Brachytarsus nebulosus (*Forster*) (= Anthribus nebulosus *Forster*)

Szögliget - Vidomájpuszta 1996.06.23.

Otiorhynchus hungaricus *Germar*
Otiorhynchus laevigatus (*Fabricius*)
Otiorhynchus ligustici (*Linné*)
Otiorhynchus ovatus (*Linné*)
Otiorhynchus roubali *Penecke (*= chrysocomus *Germar* ssp.roubali *Penecke)*
Phyllobius oblongus (*Linné*)
Phyllobius pomaceus *Gyllenhal* (= urticae *Deg*.)
Sitona languidus *Gyllenhal* (= languida *Gyllenhal*)
Sitona lepidus *Gyllenhal* (= flavescens *Marsham*)
Barypeithes interpositus *Roubal* ssp. siliciensis *Fremuth*
Eusomus ovulum *Germar*
Sciaphilus asperatus (*Bonsdorf*)
Paophilus afflatus (*Boheman*) ((= Hampei *Seidlitz* ab.flavipes *Endrődi* (= afflatus *Stierlin*))
Brachysomus echinatus (*Bonsdorf*)
Brachysomus fremuthi *Kostál*
Lixus angustatus (*Fabricius*) (= algirus *Linné*)
Larinus obtusus *Gyllenhal*
Larinus planus (*Fabricius*)
Hypera postica (*Gyllenhal*) (= Phytonomus variabilis *Herbst*)
Hypera suspiciosa (*Herbst*) (= Phytonomus pedestris *Paykull*)
Acalles echinatus (*Germar*) (= lemur *Germar*)
Nedius quadrimaculatus (*Linné*) (= Cidnorrhinus quadrimaculatus *Linné*)
Mogulones asperifoliarum (*Gyllenhal*) (= Ceutorrhynchus asperifoliarum *Gyllenhal*)
Ceutorhynchus chalybaeus *Germar*
Ceutorhynchus scrobicollis *Neresheimer & Wagner*
Ceutorhynchus constrictus (*Marsham*)
Tychius aureolus *Kiesenwetter*
Tychius cuprifer (*Panzer*) (= Miccotrogus cuprifer *Panzer*)
Tychius quinquepunctatus (*Linné*) (= Aoromius quinquepunctatus *Linné*)
Sibinia viscariae (*Linné*)
Rhamphus pulicarius (*Herbst*)
Cionus thapsus (*Fabricius*) (= thapsi *Fabricius*)
Ceratapion gibbirostre (*Gyllenhal*)
Sinapion ebeninum (*Kirby*) (= Apion ebenium *Kirby*)
Stenopterapion tenue (*Kirby*) (= Apion tenue *Kirby*)
Protapion ruficrus (*Germar*) (= Apion aestivum *Germar* var.ruficrus *Germar*)
Cyanapion columbinum (*Germar*) (= Apion columbinum *Germar*)
Cyanapion platalea (*Germar*) (= Apion platalea *Germar*)
Holotrichapion aestimatum (*Faust*) (= Apion aestimatum *Faust*)
Hemipterapion pavidum (*Germar*) (= Apion pavidum *Germar*)
Squamapion flavimanum (*Gyllenhal*) (= Apion flavimanum *Gyllenhal*)

Involvulus caeruleus (*De Geer*) (= Rhynchites coeruleus *Deg*.)
Apoderus coryli (*Linné*)

Szögliget - Ménes-völgy 1996.06.23.

Otiorhynchus laevigatus (*Fabricius*)
Otiorhynchus ligustici (*Linné*)
Otiorhynchus multipunctatus (*Fabricius*)
Otiorhynchus raucus (*Fabricius*)
Phyllobius argentatus (*Linné*)
Phyllobius oblongus (*Linné*)
Phyllobius pomaceus *Gyllenhal* (= urticae *Deg*.)
Liophloeus gibbus *Boheman*
Sitona humeralis *Stephens*
Sitona languidus *Gyllenhal* (= languida *Gyllenhal*)
Barypeithes interpositus *Roubal* ssp. siliciensis *Fremuth*
Eusomus ovulum *Germar*
Sciaphilus asperatus (*Bonsdorf*)
Brachysomus echinatus (*Bonsdorf)*
Trachyphloeus alternans *Gyllenhal*
Larinus obtusus *Gyllenhal*
Larinus sturnus (*Schaller*)
Larinus turbinatus *Gyllenhal*
Alophus triguttatus (*Fabricius*)
Adexius scrobipennis *Gyllenhal*
Magdalis nitida (*Gyllenhal*)
Trachodes hispidulus (*Linné*)
Echinodera hypocrita (*Boheman*) (= Acalles hypocrita *Boheman*)
Zacladus geranii (*Paykull*) (= affinis *Paykull*)
Nedius quadrimaculatus (*Linné*) (= Cidnorrhinus quadrimaculatus *Linné*)
Ceutorhynchus pervicax *Weise*
Anthonomus rubi (*Herbst*)
Smicronyx reichi (*Gyllenhal*)
Tychius stephensi *Schönherr* (= tomentosus *Herbst*)
Rhynchaenus fagi (*Linné*)
Rhynchaenus salicis (*Linné)*
Gymnetron antirrhini (*Paykull*)
Pseudoperapion brevirostre (*Herbst*) (= Apion brevirostre *Herbst*)
Perapion violaceum (*Kirby*) (= Apion violaceum *Kirby*)
Taeniapion urticarium (*Herbst*) (= Apion urticarium *Herbst*)
Acanephodus onopordi (*Kirby*) (= Apion onopordi *Kirby*)
Omphalapion hookeri (*Kirby*) (= Apion Hookeri *Kirby*)
Eutrichapion punctigerum (*Paykull*) (= Apion punctigernum *Paykull*)
Eutrichapion ervi (*Kirby*) (= Apion ervi *Kirby*)
Oxystoma subulatum (*Kirby*) (= Apion subulatum *Kirby*)
Brachytarsus nebulosus (*Forster*) (= Anthribus nebulosus *Forster*)
Apoderus coryli (*Linné*)

NÉHÁNY ÉRDEKESSEBB FAJT KIEMELNÉK:

Otiorhynchus roubali Penecke

„Az Otiorhynchus roubali *Penecke*, 1931 fajt R. Frieser a Die Käfer Mitteleuropas 10. kötetében (187. old.), az Otiorhinchus chrisocomus *Germar* faj szlovákiai alfajaként emliti. Az Otiorhinchus chrisocomus és az Otiorhinchus roubali fajok nem mutatnak olyan hasonlóságot, ami alapján faj és alfajként tárgyalhatók lennének. Meg kell védenem Karl Alphons PENECKE megállapitását, pontos leirása alapján (Col. Centralbl. 1931. p. 120.) az Otiorhinchus roubali *Penecke* egy önálló faj, mely az Aggteleki-karszt ritka endemikus faja."

Podlussány Attila, Budapest

Barypeithes interpositus Roubal

Az ország igen kevés helyéről került eddig elő. (Bükk, Zemplén - Újhuta). Elterjedése: Észak-Magyarország, Szlovákia, Lengyelország délkeleti része, Ukrajna, a Kárpátok.

Brachysomus fremuthi Kostál

A magyar faunára új faj, csak itt található. A „Die Käfer Mitteleuropas" szerint csak Észak-Magyarországon és Szlovákiában él.

Adexius scrobipennis Gyllenhal

Magyarországon messze elterjedt, de csak szórványosan fordul elő, mindenhol nagyon ritka. Montán faj. Előfordul a Kaukázusban, a Kárpátokban, Közép-Európában, Észak-Olaszországban, Franciaországban, Svájcban, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában.

*Magdalis nitida (*Gyllenhal*)*

Közép- és észak-európai faj, Magyarországon csak néhány lelőhelye ismert, igen ritka.

*Hadroplontus litura (*Fabricius*)*

Előfordul Közép-Európában, Észak-Olaszországban, Franciaországban, Svédország déli részén, Lengyelországban. Magyarországon új faj, de az utóbbi időkben több helyen is megtalálták.

Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer & Wagner

Magyarországra új faj. A „Die Käfer Mitteleuropas" szerint megtalálható Oroszországban, Magyarországon és Lengyelországon át Közép-Európáig.

Ceutorhynchus pervicax Weise

Euroszibériai elterjedésű faj, a Kárpát-medencében, Erdélyben több izben fogták. Faunánkra új, eddig csak a Beregben fogták, Barabáson.

*Baris atricolor (*Boheman*)*

Keletmediterrán faj, nálunk csak itt, az Aggteleki-karszton él.

*Ceratapion gibbirostre (*Gyllenhal*)*

Előfordulása: Közép- és Elő-Ázsia, Európa és Észak-Afrika.
A magyar faunára új faj.

*Oxystoma subulatum (*Kirby*)*

Sokáig csak a Kárpátokból ismert, azonban az utóbbi időkben az ország számos pontjáról előkerült, igen ritka faj.

Az, hogy „a magyar faunára új faj", inkább a magyar határozók hiányosságaira ,illetve a rendszeres kutatások hiányára utal, és csak ritkábban a fajok terjeszkedésére !

IRODALOM

DR. ENDRŐDI SEBŐ: Rhynchophora - 1961 (Budapest, Fauna Hungariae 59)
DR. ENDRŐDI SEBŐ: Curculionidae l. - 1961 (Budapest, Fauna Hungariae 58)
DR. ENDRŐDI SEBŐ: Curculionidae ll. - 1960 (Budapest, Fauna Hungariae 53)
DR. ENDRŐDI SEBŐ: Curculionidae lll. - 1963 (Budapest, Fauna Hungariae 64)
DR. ENDRŐDI SEBŐ: Curculionidae lV. - 1968 (Budapest, Fauna Hungariae 88)
DR. ENDRŐDI SEBŐ: Curculionidae V. - 1971 (Budapest, Fauna Hungariae 103)
DR. ENDRŐDI SEBŐ: Attelabidae - 1958 (Budapest, Fauna Hungariae 38)
GYÖRFFY JENŐ: Apionidae - 1956 (Budapest, Fauna Hungariae 10)
DIECKMANN, L.: Beiträge zur Insektenfauna der DDR. 1972-1988 (Berlin)
LOHSE, G. A.; HARDE, K. W.; FREUDE, H.: Die Käfer Mitteleuropas 10. - 1981 (Krefeld)
LOHSE, G. A.; HARDE, K. W.; FREUDE, H.: Die Käfer Mitteleuropas 11. - 1983 (Krefeld)
LOHSE, G. H.; LUCHT, W. H.: Die Käfer Mitteleuropas 14. - 1994 (Krefeld)

SUMMARY

Examination of Cuculionidae

The Curculionidae are small and interesting animals, which indicates the undisturbed and disturbed habitats. Here is their description by Kocs Irén and Podlussány Attila:

„Curculionidae are included in Coleoptera. They are wide-spread all over the World, more than 40.000 species are known of them. These animals can be herbivorous,which live, grow and eat in the root, stem, leaf, inflorescence, seed and bark of the plants and in dry fallen leaves and parched grass. (They can be mono-, olygo-, polyphags.)

Some of them can fly very well, some of them aren't able to fly. They have only one generation in a year.

Generally Curculionidae are hiding. Some of them can be harmful on cultivated plants.

Birds, frogs, lizards, spiders feed on Curculionidae."

The author has done species survey on given habitats.

(Istvan Oszonics, Debrecen)